

No Algin

Breitbandalgizid mit bakterizider Wirkung



Verwendung & Eigenschaften



Flüssiges Algizid für Badewasser für berufliche und private Verwender. Konzentriertes Breitbandalgizid mit bakterizider Wirkung. Kann mit allen üblichen Desinfektionsmitteln kombiniert werden. Für alle Arten von Wasser geeignet. Schwimmbad: Erstfüllung: 100 - 150 ml/10 m³ Beckenwasser. Im laufenden Betrieb 50 - 100 ml/10 m³ Beckenwasser pro Woche. Bei bereits eingetretenem Algenbefall 200 - 300 ml/10 m³ Beckenwasser. Nach ca. 24 Stunden die abgestorbenen Algen mit einem Bodensauger entfernen. Gleichmässig über die Wasseroberfläche verteilen.

Sicherheitsrelevante Daten

Achtung Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Erste-Hilfe-Massnahmen: Einatmen: In ernsten Fällen einen Arzt rufen. Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. 1 bis 2 dl Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflössen. Arzt aufsuchen.

- · Wirkstoff Polymer aus N-Methylmethanamin, CAS Nr. 25988-97-0, 25 g/100 g.
- · UN3082
- UFI HG70-T0S4-S00C-E37V
- CHZB0996
- Verfügbare Packungsgrössen 1 | 3 | 5 | 20 kg
- · Piktogramme



