

Désinfection

Oxypronto

Granules de oxygène actif



Usage & Caractéristiques

Désinfectants pour l'eau de bain dans les piscines privées pour les utilisateurs professionnels et privés. Granulés de chlore actif pour le traitement de choc. Produit désinfectant et d'oxydation sans chlore pour les piscines et spas à usage privé. Dissolution rapide, pour une chloration choc et traitement en continu ainsi que pour toutes les eaux.



Dosage & Application

Quantité à utiliser pour la première application et pour le traitement choc, à effectuer environ toutes les deux semaines 200-250 g / 10 m³. Dosage ultérieur: Ajouter jusqu'à obtenir un minimum de 5-8 mg/l de oxygène actif à la sortie de la piscine. Répartir uniformément sur la surface de l'eau pendant la circulation. Vérifiez le pH régulièrement et ajustez si nécessaire.

Données relatives à la sécurité

Danger Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Premiers secours: Inhalation:** Mettre la victime à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle de poussière ou de fumées provenant de surchauffage ou de combustion. Appeler immédiatement un médecin. **Contact avec la peau:** Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement. **Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Protéger l'oeil intact. Consulter un ophtalmologiste. **Ingestion:** Se rincer la bouche à l'eau puis boire 1-2dl d'eau. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.

- **Principe actif** Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium, N° CAS 70693-62-8, 93 g/100 g.
- **Contient** Peroxodisulfate de dipotassium, N° CAS 7727-21-1.
- **UN3260**
- **UFI J380-C0KW-W00T-2GAA**
- **CHZB1001**
- **Taille de l'emballage** 1 | 5 | 25 kg
- **Pictogrammes**

