

## **OxyTabs**

## Aktivsauerstofftabletten à 20 g



## Utilizzo & Caratteristiche

Prodotto disinfezione per acqua di piscina. Prodotto privo di cloro per la ossidazione per piscine residenziali e Whirlpool. Scioglimento rapido, per trattamento d'urto e continua.



Piscina: Prima applicazione e trattamento d'urto : 10 a 15 pastiglie per 10 m³ d'acqua. Dosaggio regolario: Aggiungere fino ad avere al minimo 5-8 mg/l 02 all'uscita vasca. Whirlpool: prima di ogni uso 2-3 pastiglie per 1000 l d'acqua (dosare al meno 3 volte a settimana). Mettere le pastiglie in un dosatore galleggiante o nello skimmer. Utilizzare OxyTabs in combinazione con NoAlgin.

## Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti Proteggere gli occhi/ il viso. Smaltire il contenuto / contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. Misure di primo soccorso: Inalazione: Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di polvere o fumi causati da surriscaldamento o combustione. Se il respiro è difficoltoso, somministrare ossigeno. Chiamare immediatamente un medico o il Centro Antiveleni. Contatto con la pelle: Lavare subito abbondantemente con acqua. Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga. Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Proteggere l'occhio illeso. Consultare subito l'occulista. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e berne 1 dl. NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Se possibile trattenere il vomito. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

- · Ingrediente attivo Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio, N. CAS 70693-62-8, 97 g/100 g.
- Contiene Acido borico, N. CAS 10043-35-3
- · UN3260
- UFI CP20-G03W-M00M-DYM8
- · CHZB0247
- · Misure del contenitore disponibili 1 kg
- · Pittogrammi

