

Désinfection

Varichlor Multi

Comprimé bicouche de 200 g à base de chlore



Usage & Caractéristiques

Désinfectant et algicide pour l'eau de baignade dans les piscines privées, destiné aux utilisateurs professionnels et privés. Comprimé innovant à deux phases de 200 g. Allie chlore à dissolution rapide et lente ainsi qu'un agent de floculation pour des résultats cristallins et un effort minimal.



Dosage & Application

1 comprimé pour 20 m³ toutes les 7 à 10 jours, ou lorsque la concentration en chlore est inférieure à 0,5 mg/l et que le comprimé est complètement dissous. La concentration idéale en chlore se situe entre 0,5 et 1,0 mg/l. Vérifier le pH et ajuster si nécessaire entre 7,0 et 7,4. Placer le comprimé dans le skimmer, de préférence après la dernière baignade. Ne convient pas pour une utilisation dans une bouée de dosage.

Données relatives à la sécurité

Danger Peut aggraver un incendie. Comburant. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Premiers secours : Inhalation :** Transporter à l'air frais si la poussière est inhalée. En cas de doute ou si des symptômes sont présents, consulter un médecin. En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. **Contact avec la peau :** Enlever les vêtements contaminés Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Si on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire. Protéger l'oeil intact. Consulter un ophtalmologiste. **Ingestion :** Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Éviter le vomissement si possible. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- **Principe actif** Symclosène N° CAS 87-90-1, 78.9 g/100 g. Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium N° CAS 51580-86-0, 11.65 g/100 g
- **Contient** Sulfate d'aluminium N° CAS 10043-01-3
- **UN3077**
- **UFI** VOM0-N08A-T00N-2UAH
- **CHZN2013**
- **Taille de l'emballage** 5 kg

