

Disinfection

Chlor X-press

Chlorgranulat schnelllöslich



Verwendung & Eigenschaften

Desinfektionsmittel und Algizid für Badewasser in Privatschwimmbädern für berufliche und private Verwender. Schnell löslich. Zur Stoss- und Dauerchlorung. Geeignet für alle Arten von Wasser.



Dosierung & Anwendung

Bei Neufüllung oder Stosschlorung: 15 - 20 g/1000 l (2 - 3 gestrichene Esslöffel). Zur Dauerchlorung: Alle 3 - 5 Tage ca. 10 g/1000 l (1 - 2 gestrichene Esslöffel). Bei laufender Umwälzung gleichmässig über die Wasseroberfläche verteilen. Möglichst nach der Benutzung des Whirlpools dosieren. Der gemessene Chlorwert sollte 0,5 - 1 mg/l betragen und nie unter 0,3 mg/l absinken.

Sicherheitsrelevante Daten

Achtung Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Gas vermeiden. Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Erste-Hilfe-Massnahmen: **Einatmen:** In ernstesten Fällen einen Arzt rufen. **Hautkontakt:** Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. **Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schützen. Augenarzt konsultieren. **Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen und 1 - 2 dl Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. Sofort Arzt aufsuchen.

- **Wirkstoff** Natriumdichlorisocyanurat Dihydrat, CAS Nr. 51580-86-0, 100 g/100 g.
- **UFI** FT90-G0DV-100Q-99YM
- **CHZN**5241
- **Verfügbare Packungsgrössen** 1 kg
- **Piktogramme**

